

“

대보세라믹스는 갑진년 한해를 '옐로우', 노랑의
기운으로 시작합니다. 화사함과 밝음, 명랑하고 쾌활한
분위기를 지니고 있는 노랑은 우리 생활공간에서
타일이 줄 수 있는 활기찬 경험을 예고합니다.
공간을 사용하는 사람들에게 긍정적인 에너지를 선사할
다양한 타일이 어우러진 이번 카탈로그를 통해 따뜻하고
편안한 타일의 세계로 함께 렛츠 고우~!

아울러, 대보세라믹스와 함께 불확실성이 높아진 지금의
상황을 '밝은 미래와 희망, 지혜를 대표하고 어떤 것에도
한계를 두지 않는 노랑'의 기운으로 당당히 헤쳐 나갑시다.

”


D A E B O C E R A M I C S C A T A L O G



Tile • Think • Time

타일의 본질을 생각하며 타일과 함께 한 시간의 결과물

DAEBO LOOKBOOK



WALL TILE 300×600mm, 250×400mm, 200×200mm **FLOOR TILE** 400×400mm, 300×300mm, 200×200mm

007

+ DWPG9890

+ HBD9805



008

+ HBG7330



+ DWP67265



+ DMC10156F

+ HBC508



+ DWP1011

+ HBD8611



+ HBD2470

+ DWPG7925



+ DWPG2528





+ DWP1011

+ DWP1015

+ DWP2011



+ DWPG1873

+ DWPG9861





+ HBD8020



+ DWPG7891

+ DWPG9891

+ HBD9805



+ DWPG7890



+ DWPG7828





+ DWP67922

+ HBD7421



+ DWP64653

+ DWPG1811




+ DWPG4762





+ DWPG2753

+ HBD4063



+ DWPG9825

+ DWP62928



+ DWP69925



033



+ HBG2882

034



+ DWPG2518

+ HBD4679



+ DWP1071




+ DWPG7919



+ DWPG1220

+ DWPG7220

+ HBD1331




+ DWPG1585

+ DWPG1272



+ DWPG2762

+ HBD9246



+ DWPG1518



+ DWP64532




+ DWP64880






+ DWPG7827



+ HBG7882

ALL PRODUCT



WALL TILE 300×600mm, 250×400mm, 200×200mm **FLOOR TILE** 400×400mm, 300×300mm, 200×200mm

DAEBO TILE

대한민국 대표 타일, 대보타일

- 베스트셀러 타일
- 대보세라믹스가 알려주는 팁

052 WALL TILE 300x600mm DAEBO TILE

BEST DWP62518

DAEBO'S TIP
자연을 닮은 부드러운 색감과 부드러운 곡선의 형태는 공간에 불륨을 더해, 아늑하고 따뜻한 느낌을 부여해줍니다.

BEST 단일디자인 DWP61912 유광

DAEBO'S TIP
1개의 디자인으로 구성된 제품 표기가 없는 제품은 디자인이 N페이지로 구성된 랜덤제품
동일한 디자인의 다른 색상 제품 페이지 안내

P26 DWP62528


DAEBO'S TIP
시공된 이미지를 해당 페이지에서 확인 가능

NEW DWP61529 유광

DAEBO'S TIP
24년 신제품

DWP61878 P14
DWP61753
DWP61672 유광
DWP61585 유광

단일디자인




DWPG106




DAEBO'S TIP
소프트한 매트질감의 화이트 제품입니다.

단일디자인



DWPG1699 유광

BEST 단일디자인



DWPG160 유광



DAEBO'S TIP
글로시한 광택질감의 화이트 제품입니다.

BEST



DWPG1908 유광

P53

BEST



DWPG1811 유광



DAEBO'S TIP
비앙코까라라는 이탈리아 언어로 Bianco(화이트) + Carara(카라라 지역) 이 두가지 단어가 합쳐진 명칭으로 채석장으로 유명한 이탈리아 카라라 지역에서 채석해낸 그레이와 백색이 섞인 무늬를 가진 대리석입니다.

BEST



DWPG1826




DWP61789 고풍택



DWP61518



DWP61220



DWP61926



DWP62518



DWP62528



DWP61753



DWP61912 유광



DWP61672 유광



DWP62906 고풍택



DWP62753



DWP62882




DWP61585 유광



DWP61529 유광



DWP61878



DWP62864



DWP62884



DWP62928

DAEBO'S TIP

트라버티노Travertino는 온천수에 섞여있는 탄산칼슘이 흘러내리며 침전되어 쌓이는 과정이 반복되어 층을 이룬 퇴적암이자 천연 대리석입니다. 가공하지 않은 듯한 자연적 질감의 트라버틴 패턴은 자연 속에 있는 듯한 공간의 분위기를 자아냅니다.



DWP64653



DWP61779

BEST



DWP67919

DAEBO'S TIP

자연에서 보여질 듯한 곡선형으로 표현한 베인은 타일에 생동감을 주며, 공간에 리듬감을 줍니다.



DWP67810

단일디자인



DWP67815 유광

BEST



DWP67827



DWP67884



DWP67890

BEST



DWP67891



DWP67922

BEST



DWP67925

DAEBO'S TIP

테라조Terrazzo는 돌의 파편 등을 백색 시멘트 등으로 굳힌 모조 자연석을 의미합니다. 돌의 파편으로 콘크리트 덩어리에 자연스러운 '무늬'를 만들어내는 것입니다.

BEST



DWP67910 유광

BEST



DWP67911 유광

BEST



DWP62762



P08



을 통볼통한 석재의 표면
형태적 질감을 그대로 살린
슬레이트 스톤타일입니다.

DWPG7265



DWPG7760 고광택



DWPG7762



DWPG7912 유광




DWPG9890



DWPG9891



DWPG9911 유광



DWPG9925



DWPG7806



DWPG7908 유광



DWPG9815 유광



DWPG7220



샌드스톤은 고운 사암을 뜻하는
석재로, 모래를 연상하는 질감적
패턴이 특징입니다.



DWPG4762



오래전부터 우리와 함께 해온
자연소재인 나무. 나만의 휴식공간인
화장실에서 나무가 전달하는
안락함을 느껴보세요.
*타일에 디자인된 색상과 유사한 컬러의
줄눈으로 시공하시길 권장합니다.
추천줄눈:쌍공 SK603(진진회색)



DWPG9825



DWPG4532



공간에서는 벽면의 텍스처만 달리해도 분위기를 바꾸는데 효과적입니다. 소재가 주는 안정감과 함께 공간에 활력과 재미를 더해줍니다.



DWPG7807




선과 면이 강조되는 간결한 나무의 질감을 그대로 드러내고 있으며, 짙은 적갈색의 색감이 더해져 레트로한 분위기를 자아냅니다. 휴식하는 공간에 어울리는 전구색 조명을 더해 지친 눈을 편안하게 만들고 일상에 에너지를 충전하세요.



DWPG7828




DWPG1873 유광




DWPG9861 유광



DWPG4915 유광




DWPG7915 유광




DWPG7909 유광

타일에 디자인된 색상과 유사한 컬러의 줄눈으로 시공하시길 권장합니다.




DWPG1242

추천줄눈 : DAEBO BRONZE



DWPG1262


추천줄눈 : DAEBO GREEN



DWPG1272

추천줄눈 : 쌍곰 SK603(진진회색)

단일디자인



DWL160 유광



DAEBO'S TIP


글로시한 광택질감의 화이트 제품입니다.

단일디자인



DWL1769 유광

단일디자인




DWL2900 유광



DWL1920 유광



DWL2903 유광 P57



DWL1713 P57

단일디자인



DWL7769 유광




DWL4903 유광 P56




DWL7713 P56

단일디자인



DWL1905 유광 P57

단일디자인




DWL7905 유광 P57



DAEBO'S TIP


타일에 디자인되어 있는 컬러와 유사한 색상의 줄눈으로 시공하길 추천드립니다.

진회색 줄눈



DWL1905 유광

흰색 줄눈



DWL7905 유광



DWC160 유광



DWC270 유광



DMC2000W 유광



DMC3000W 유광




DMC3001W 유광



DMC6001W 유광



DMC9000W 유광



HBG1070



HBG1882



HBG2116



HBG2882



HBG2601 고광택



HBG7601 고광택



HBG1771 유광



HBG7330

BEST

BEST 단일디자인

BEST 단일디자인

BEST 단일디자인

P32

P59

P60

P59

P60

P59

P59

P07



HBG7882



HBG9016




HBG9910



HBG4285



마루는 우리에게 안식처이자 온신처였으며 자연과 함께하는 삶을 내어주던, 바닥 그 이상의 공간입니다. 공간에서 나무 바닥재가 주는 따뜻하고 온화한 느낌과 발바닥에 와닿는 나무의 감촉과 특유의 소리는 우리의 오감을 기분 좋게 만들어줍니다.



HBG101



HBG901

NON-SLIP TILE




논슬립 타일이란?

미끄럼저항수치 0.4이상(KS 기준)을 획득한 미끄럼 방지용 타일입니다. 아래 300×300mm 제품들은 논슬립 기준을 충족하고 있습니다.
※ 미끄럼 사고의 위험을 줄일 수 있으나 미끄럼 사고 자체를 막는 것은 아닙니다.



HBD1112



HBD1331



HBD1577



베이지색의 따뜻한 느낌과 나무의 결이 가져다주는 자연의 느낌을 공간에서 전달받을 수 있습니다. 나무의 결을 그대로 느낄 수 있는 손끝에 전달되는 촉감으로 몸과 마음을 힐링해보세요.



HBD2305



HBD2518



HBD2318



HBD2331



HBD2201



HBD2780



HBD3984



HBD2470



HBD4063



HBD7827



HBD7134



HBD7201



HBD7421



HBD7780



HBD7093



HBD7323



HBD7925



HBD7246



HBD7701




HBD7980



HBD9201



HBD9725



HBD9134




HBD9925



HBD7984



HBD9805



HBD9246



HBD9770



DAEBO'S TIP

블랙톤의 우드타일로 나무가 가진 단단함과
진중함의 기운을 공간에서 느껴보세요.



HBD4679



DAEBO'S TIP

자갈을 모티브로 한 자연석만의 다양한
자연질감과 색감은 공간에 힐링요소로 작용할 수
있습니다. 발바닥에 전달되는 부드러운 감촉은
몸과 마음까지 전달되어 기분 좋게 만들어 줍니다.



HBD4532



DAEBO'S TIP

나무를 잘게 부순 듯한 파티클보드를 모티브로
한 패턴으로 나무의 거친 질감이 돋보이며,
공간에 생기 있는 분위기를 연출할 수 있습니다.
벽타일 300X600 SET제품으로, 함께 시공하면
공간을 일체감있게 느낄 수 있습니다.
WALL DWPG4532


아래 5개 제품은 논슬립을 충족하지 않는 제품으로,
시공 장소를 반드시 확인 후 구입하시기 바랍니다.



HBD1114




HBD9184



HBD101



HBD544 유광



HBD901

NON-SLIP TILE



논슬립 타일이란?

미끄럼저항수치 0.4이상(KS 기준)을 획득한 미끄럼 방지용 타일입니다.
아래 200×200mm 제품들은 논슬립 기준을 충족하고 있습니다.
※ 미끄럼 사고의 위험을 줄일 수 있으나 미끄럼 사고 자체를 막는 것은 아닙니다.

단일디자인



HBC120

P66

단일디자인



HBC920

P66



HBC7061



HBC7246



논슬립강화제품

동적마찰계수 0.65이상을 충족하는 제품으로 고령자, 장애인 등 미끄러짐을 주의해야 하는 공간에 시공하길 추천드립니다. 단, 관리의 소홀함이 있을 시 오염이 발생될 수 있으니 용도를 잘 확인하시어 구입하시기 바랍니다. ※ 문의사항은 본사 영업부로 하시기 바랍니다. (T.02-472-6350)



HBC1146

UP!

P66



HBC2146

UP!

P66



HBC2165

UP!



HBC4063

UP!

P66



HBC7063

UP!


P66



DAEBO'S TIP

0.65이상은 한국토지주택공사에서 주거약자용(고령자, 장애인 등) 공간의 시공기준으로 제시한 값입니다. 미끄럼 사고의 위험을 예방할 수 있으나 미끄럼 사고 자체를 막는 것은 아닙니다.

아래 5개 제품은 논슬립을 충족하지 않는 제품으로, 시공 장소를 반드시 확인 후 구입하시기 바랍니다.



HBC101



HBC502



HBC508

P09



HBC601



HBC901

KKUMTULE TILE

꿈을 키워가는 틀이 되는 공간, 꿈이 꿈틀거리는 공간, 꿈틀타일

한 박스 내에 N개의 디자인으로 구성된 제품

074
WALL TILE 300×600mm
KKUMTULE TILE

POINT TILE



SH미스 P26

DAEBO'S TIP

블록과 같은 입체적 질감은 공간을 풍성하게 느끼게 해주며, 요방색을 부드러운 파스텔톤으로 표현하여 아이들이 사용하는 공간에서 시각적 편안함을 전달합니다.

SET TILE



NEW F HBD3030

W DMP1071 유광

HOW TO 베이스타일을 중간공간 섞어서 시공하는 방법을 추천드립니다.

B	P	B	P
P	B	P	B
B	P	B	P
P	B	P	B
B	P	B	P
P	B	P	B

P 포인트타일 B 베이스타일

- ← 시공된 이미지를 해당 페이지에서 확인 가능
- ← 대보세라믹스에서 추천하는 세트타일
- ← 2024 신제품 타일
- ← 동일한 제품의 다른 색상
- ← **W** 벽타일 **F** 바닥타일
- ← 대보세라믹스가 알려주는 시공 팁

POINT TILE



DAEBO'S TIP

생명이 있는 꽃이나 식물 같은 그림은 공간에 생기를 주고, 좋은 기운을 유지하게 합니다. 또한 '사랑' '행복' '부귀'의 메시지도 함께 전해주는 길상적 의미들을 가지고 있어 아이들 공간과 잘 어울리는 소재이기도 합니다.

SET TILE



포인트타일을 아이들의 신체 높이에 맞도록 가운데에 시공하고, 세트베이스와 함께 주변공간을 채워보세요. **HOW TO**

B	B	B	B
B	B	B	B
P			
B	B	B	B
B	B	B	B

P 포인트타일 B 베이스타일

POINT TILE



W DWP1072 유광



DAEBO'S TIP
블록과 같은 입체적 질감은 공간을 풍성하게 느끼게 해주며, 오방색을 부드러운 파스텔컬러로 표현하여 아이들이 사용하는 공간에서 시각적 편안함을 느낄 수 있습니다.

SET TILE



W DWP1071 유광



F HBD505

HOW TO 베이스타일을 중간중간 섞어서 시공하는 방법을 추천드립니다.

B	P	B	P
P	B	P	B
B	P	B	P
P	B	P	B
B	P	B	P
P	B	P	B

P 포인트타일 **B** 베이스타일

POINT TILE



W DWP1015 유광



DAEBO'S TIP
재미있는 알파벳 이미지 연상법을 통해 동물의 특징을 디자인에 담았습니다. 알파벳 속 숨겨진 동물의 무늬를 찾아보세요. 부드러운 파스텔 색상으로 정서적 안정감을 주고 적절한 학습효과를 접목시켜 교육과 놀이의 기능을 갖춘 타일로 공간의 포인트가 되어줍니다.

SET TILE



F HBD3311



W DWP6011



W DWP1011

컬러베이스와 함께 시공하여 다양한 공간 분위기를 연출해 보세요. **HOW TO**

B1	B1	B1	B1
B1	B1	B1	B1
P			
B2	B2	B2	B2
B2	B2	B2	B2

P 포인트타일 **B1** 베이스타일(화이트) **B2** 베이스타일(컬러)

POINT TILE

5페이지




W DWP1012



아이들은 과학적 호기심을 자극하고 탐구동기를 유발할 수 있는 대상이 중요합니다. 우주는 아름다운 동경의 대상이기도 하며 상상력의 집합체이기도 합니다. 우주에 대한 상상과 호기심으로 광활한 우주 공간을 곁에서 느껴보세요.

SET TILE

2페이지



W DWP1005



W DWP3011



F HBD3030

HOW TO 베이스타일을 중간중간 섞어서 시공하는 방법을 추천드립니다.

B1	P	B1	P
P	B1	P	B1
B1	P	B1	P
P	B1	P	B1
B2	B2	B2	B2
B2	B2	B2	B2

P 포인트타일 **B1** 베이스타일(화이트) **B2** 베이스타일(컬러)
(두가지 포인트(DWP1012+DWP1006)를 함께 사용하면 우주공간이 더욱 풍성해집니다.)

POINT TILE

5페이지



W DWP1006



컬러베이스를 함께 사용하면 선택하는 컬러에 따라 공간의 분위기를 다르게 연출할 수 있습니다. 밤하늘을 연상시키는 바닥타일을 함께 시공해보시길 추천합니다.

SET TILE

2페이지



W DWP1005



W DWP5011

5페이지



F HBD8020

POINT TILE

5페이스



W DWP1014



DAEBO'S TIP

캐릭터는 아이들에게 상상력과 창의성을 길러주고, 새로운 지식과 정보를 전해주는 선생님과 같습니다. 오랫동안 질리지 않고 정서적인 안정감을 줄 수 있는 부드러운 색을 사용해 아이들의 창의성과 상상력을 키우는 공간을 만들 수 있습니다.

SET TILE



W DWP1011

W DWP2011

F HBD3311

HOW TO 아이들의 신체 눈높이에 맞춰 컬러베이스를 함께 시공하는 방법을 추천드립니다.

B1	B1	B1	B1
B1	B1	B1	B1
P			
B2	B2	B2	B2
B2	B2	B2	B2

P 포인트타일 B1 베이스타일(화이트) B2 베이스타일(컬러)

POINT TILE

5페이스



W DWP1013



DAEBO'S TIP

공룡은 지금은 사라졌지만 먼 과거에는 실제로 존재했으며, 아직도 궁금증을 자아내는 많은 신비로움을 지니고 있다는 점에서 여전히 흥미의 대상입니다. 아이들의 상상력을 자극시켜 호기심을 키워가는 공간을 만들어주세요.

SET TILE



F HBD5050

W DWP5011


W DWP1011

아이들의 신체 눈높이에 맞춰 컬러베이스를 함께 시공하는 방법을 추천드립니다. **HOW TO**

B1	B1	B1	B1
B1	B1	B1	B1
P			
B2	B2	B2	B2
B2	B2	B2	B2

P 포인트타일 B1 베이스타일(화이트) B2 베이스타일(컬러)

POINT TILE



W DMP1003 유광



DAEBO'S TIP

창살문은 우리 조상이 문에 살로 표현한 무늬를 일컫는 말이며, 문양엔 길상적인 의미들을 담고 있습니다. 오방색을 기본으로 부드러운 파스텔톤의 표현은 우리에게 심리적 안정과 시각적 편안함을 가져다 줍니다. 우리나라 전통문양의 아름다움을 자연스럽게 친근하게 느낄 수 있습니다.

SET TILE




W DWPG160 유광




F HBD505

HOW TO 포인트타일을 아이들의 신체 높이에 맞도록 가운데에 시공하고, 세트베이스와 함께 주변공간을 채워주세요.



P 포인트타일 B 베이스타일

POINT TILE



W DMP1004 유광



DAEBO'S TIP

다양한 색과 모양이 합쳐져 한국의 문화와 정서를 드러내고 있는 한국전통문양입니다. 우리 생활에 자연스럽게 어우러질 수 있는 모습을 담고 있으며, 시각적인 아름다움을 전달하여 공간 속 이야기를 만들어 줍니다.

SET TILE




F HBD303



W DWPG160 유광

포인트타일을 벽면 하단에 시공하여 전통적 아름다움을 내 공간에 채워주세요. **HOW TO**



P 포인트타일 B 베이스타일

POINT TILE



W DMP1000



DAEBO'S TIP

예로부터 길상 소재 중 녹색의 식물은 생명력을 상징해왔으며, 오복 중 장수의 의미를 가장 많이 내포하고 있습니다. 녹색은 편안함, 평화로움, 안정감을 주는 자연을 대표하는 색으로, 이런 녹색자연의 디자인은 공간의 분위기를 싱그럽고 편안하게 연출하는데 도움을 줍니다.

SET TILE



W DMP168 유광




F HBD3311

HOW TO 베이스타일을 중간중간 섞어서 시공하는 방법을 추천드립니다.

B	P	B	P
P	B	P	B
B	P	B	P
P	B	P	B
B	P	B	P
P	B	P	B

P 포인트타일 B 베이스타일

POINT TILE



W DWP1010 유광



DAEBO'S TIP

아이들의 공간에서 색채는 감성과 행동을 좌우하는데 영향을 주고, 정서적으로 또는 육체적으로 안정감을 주는데 도움이 됩니다.

SET TILE



W DWP1009 유광



F HBD505

POINT TILE

32페이지스



F DMC1038GF




DAEBO'S TIP

'오래되어도 가치 있는 것' 이라는 뜻과 시간이 지나도 광채를 잃지 않는 매력을 가진 빈티지 카드, 모티브 한장 한장이 왠지 멋스러운 알파벳 타일을 통해 어느시절의 추억을 회상하기도 하고, 또다른 새로운 문화와 감성을 느낄 수 있을 것 같습니다. 향수와 신선함을 동시에 지닌 디자인은 흥미롭고 친근한 분위기를 자아냅니다. 알파벳패턴 중간중간에 베이스패턴을 섞어서 시공해보시기를 추천드립니다.




POINT TILE

12페이지스



F DMC10156F 눈슬림

12페이지스




F DMC10166F 눈슬림



DAEBO'S TIP

반복적인 패턴은 디자인에 균형과 조화를 주는 역할을 합니다. 특히 꽃잎이나 나뭇잎과 같은 자연요소가 반복되는 패턴은 자연스러움과 조화로우움을 표현할수 있고 시각적인 흥미와 시선을 끌고 집중시키는 힘이 있습니다.

BASE TILE



W DWP6160 유광



W DWP1071 유광



W DMP168 유광



W DWP1009 유광



W DWP1005



W DWP1011



W DWP2011



W DWP3011



W DWP5011



W DWP6011


FLOOR TILE



F HBG9955




F HBD3311



F HBD8811



F HBD303




F HBD505



F HBD3030



F HBD5050



F HBD8020

INDEX

DAEBO TILE WALL 300×600

DWPG106	47
DWPG1220	36, 48
DWPG1242	55
DWPG1262	55
DWPG1272	38, 55
DWPG1518	39, 48
DWPG1529	48
DWPG1585	37, 48
DWPG160	47, 76, 77, 82
DWPG1672	48
DWPG1699	47
DWPG1753	48
DWPG1779	50
DWPG1811	26, 47
DWPG1826	47
DWPG1873	17, 54
DWPG1878	23, 48
DWPG1908	47
DWPG1912	48
DWPG1926	22, 49
DWPG2518	33, 49
DWPG2528	13, 49
DWPG2753	28, 49
DWPG2762	38, 51
DWPG2864	49
DWPG2882	49
DWPG2884	49
DWPG2906	49
DWPG2928	30, 50
DWPG4532	40, 54
DWPG4653	25, 50
DWPG4762	27, 53
DWPG4880	41, 54
DWPG4915	55
DWPG7220	36, 53

DWPG7265	8, 52
DWPG7760	52
DWPG7762	52
DWPG7806	53
DWPG7807	54
DWPG7810	50
DWPG7815	50
DWPG7827	42, 50
DWPG7828	21, 54
DWPG7884	51
DWPG7890	20, 51
DWPG7891	19, 51
DWPG7908	53
DWPG7909	55
DWPG7910	51
DWPG7911	51
DWPG7912	52
DWPG7915	55
DWPG7919	35, 50
DWPG7922	24, 51
DWPG7925	12, 51
DWPG9815	53
DWPG9825	29, 53
DWPG9861	17, 54
DWPG9890	6, 52
DWPG9891	19, 52
DWPG9911	52
DWPG9925	31, 52

DAEBO TILE WALL 250×400

DWL160	56
DWL1713	56
DWL1769	56
DWL1905	57

DWL1920	56
DWL2900	56
DWL2903	56
DWL4903	57
DWL7713	57
DWL7769	56
DWL7905	57

DAEBO TILE WALL 200×200

DWC160	58
DMC2000W	58
DWC270	58
DMC3000W	58
DMC3001W	58
DMC6001W	58
DMC9000W	58

DAEBO TILE FLOOR 400×400

HBG101	60
HBG1070	59
HBG1771	59
HBG1882	59
HBG2116	59
HBG2601	59
HBG2882	32, 59
HBG4285	60
HBG7330	7, 59
HBG7601	59
HBG7882	43, 60
HBG901	60
HBG9016	60
HBG9910	60

DAEBO TILE FLOOR 300×300

HBD101	65
HBD1112	61
HBD1114	65
HBD1331	36, 61
HBD1577	61
HBD2201	62
HBD2305	61
HBD2318	61
HBD2331	61
HBD2470	11, 62
HBD2518	61
HBD2780	62
HBD3984	62
HBD4063	28, 62
HBD4532	64
HBD4679	33, 64
HBD544	65
HBD7093	62
HBD7134	62
HBD7201	62
HBD7246	63
HBD7323	62
HBD7421	24, 62
HBD7701	63
HBD7780	62
HBD7827	62
HBD7925	63
HBD7980	63
HBD7984	63
HBD901	65
HBD9134	63
HBD9184	65
HBD9201	63
HBD9246	38, 63
HBD9725	63

HBD9770	64
HBD9805	6, 19, 63
HBD9925	63

DAEBO TILE FLOOR 200×200

HBC101	67
HBC1146	66
HBC120	66
HBC2146	66
HBC2165	66
HBC4063	66
HBC502	67
HBC508	9, 67
HBC601	67
HBC7061	66
HBC7063	66
HBC7246	66
HBC901	67
HBC920	66

KKUMTULE TILE WALL 300×600

DMP1000	78
DMP1002	69
DMP1003	76
DMP1004	77
DMP168	69, 78, 82
DWP1005	14, 72, 73, 82
DWP1006	14, 73
DWP1009	79, 82
DWP1010	79
DWP1011	10, 15, 16, 71, 74, 75, 82

DWP1012	14, 72
DWP1013	75
DWP1014	74
DWP1015	16, 71
DWP1071	34, 70, 82
DWP1072	70
DWP2011	16, 74, 82
DWP3011	15, 72, 82
DWP5011	14, 73, 75, 82
DWP6011	71, 82

KKUMTULE TILE FLOOR 400×400

HBG9955	83
---------	----

KKUMTULE TILE FLOOR 300×300

HBD303	69, 77, 83
HBD3030	72, 83
HBD3311	15, 71, 74, 78, 83
HBD505	14, 70, 76, 79, 83
HBD5050	75, 83
HBD8020	18, 73, 83
HBD8811	10, 83

KKUMTULE TILE FLOOR 200×200

DMC1015GF	9, 81
DMC1016GF	81
DMC1038GF	80

제품구매 정보 및 사용설명서

소비자를 위한 제품구매 정보

제품명	제조국가	회사명	주소
도자기질타일 (KSL 1001)	대한민국	(주)대보세라믹스	전라북도 순창군 풍산면 풍산로 94-27

잔여 위험성	보증기간	청소방법
파손된 타일의 유면에 의해 베이거나 파편이 눈에 들어갈 위험이 있으므로 반드시 보호구를 착용 후 처리하시기 바랍니다.	시공 후 1년까지 단, 고객의 사용 부주의 또는 시공 하자로 발생한 불만은 제외됩니다.	타일 표면 청소시 강한 솔을 사용할 경우 흡입이 발생할 수 있으므로 부드러운 재료를 사용하고, 산세척을 하지 말 것.

파손 제품의 폐기를 처리

폐기물관리법 제8조 (폐기물의투기금지 등) 1항 또는 2항에 따라 허가 또는 승인을 받거나 신고된 폐기물처리 시설을 이용해야 하며, 위반시 제63조 (벌칙)에 의해 징역 및 벌금이 부과될 수 있습니다.

성능특성

구분	KS 기준	당사 기준	
내장 타일	꺾임강도	12 N/cm 이상	제품규격 참고
	흡수율	18% 이하	13.0±15% (11.0~15.0)
바닥 타일	꺾임강도	100 N/cm 이상	제품규격 참고
	흡수율	3% 이하	
	미끄럼 저항성	슬윤 0.40 이상	

사용되는 원료

구분	KS 기준	당사 기준	불만처리 절차
원재료	내장타일	점토, 벤토, 도석 납석, 석회석	고객의 불만 접수 (영업관리과) ↓ 현장(고객)방문 및 원인조사 ↓ 원인 및 재발 방지대책 수립 ↓ 고객요구사항 및 보고서 작성 ↓ 경영자 승인 ↓ 불만처리 결과통보
	바닥타일	점토, 장석, 도석	
유약재료	내장타일	프리트, 카오린 기타	
	바닥타일	프리트, 장석, 규석 석회석, 카오린 일루미나, 기타	

제품 사용설명서

제품구분	치 수	장 / Box	타일면적(㎡)	사용조건
내장타일 실내벽용	200x200x7.0mm	37장	1.48	내장용 벽에만 사용할 것. 눈, 비를 맞을 수 있는 실외 및 섭씨 0℃ 이하로 내려갈 수 있는 장소 사용금지. 물에 젖을 경우 동해가 발생 할 수 있으므로 보편과 시공에 주의. ※ 자세한 사항은 포장박스의 용도 및 사용성 주의사항을 확인할 것.
	248x398x8.3mm	15장	1.48	
	300x600x9.8mm	8장	1.44	
바닥타일 실내외바닥용	197x197x7.0mm	37장	1.44	육내, 외 벽과 바닥에 사용 가능. 눈, 비를 맞을 실외 바닥에 사용할 경우 장시간 동결융해의 반복으로 탈락 및 파손이 발생할 수 있으므로 기급적 실내에 사용할 것을 권장. 욕실 및 수영장 바닥, 경사면, 계단 등에 사용할 경우 미끄러질 우려가 있으므로 보행에 주의할 것. 제품명의 치수에 따라 'L, M, S'로 구분 표기되어 있으나 동일한 치수의 타일로 시공할 것. ※ 자세한 사항은 포장박스의 용도 및 사용성 주의사항을 확인할 것.
	298x298x8.0mm	16장	1.42	
	400x400x9.5mm	9장	1.44	
모빛타일 자기질 (벽, 바닥 가능)	197x197x7.0mm	25장	0.97	
모빛타일 자기질 (벽만 가능)	197x197x7.0mm	25장	0.97	내장용 벽에만 사용할 것. 눈, 비를 맞을 수 있는 실외 및 섭씨 0℃ 이하로 내려갈 수 있는 장소 사용금지. 물에 젖을 경우 동해가 발생 할 수 있으므로 보편과 시공에 주의. ※ 자세한 사항은 포장박스의 용도 및 사용성 주의사항을 확인할 것.
	197x197x9.5mm	12장	0.47	※ 염산 등 산 세척을 할 경우 변색될 수 있으므로 하지 말 것.
모빛타일 도기질 (벽만 가능)	200x200x7.0mm	25장	1.00	내장용 벽에만 사용할 것. 눈, 비를 맞을 수 있는 실외 및 섭씨 0℃ 이하로 내려갈 수 있는 장소 사용금지. 물에 젖을 경우 동해가 발생 할 수 있으므로 보편과 시공에 주의. ※ 자세한 사항은 포장박스의 용도 및 사용성 주의사항을 확인할 것.

* 본 카달로그는 인쇄 특성상 실제 제품과 다소 색상차이가 날 수 있습니다.

안전관련 사항 (위험/경고/주의)



취급 금지

밴딩끈을 잡고 이동하지 마시오. 밴딩끈이 끊어지며 발 등 신체의 상해를 입을 수 있습니다.



젖을 방지

눈, 비등 물에 젖지 않게 하시오. 타일이 젖을 경우 강도가 떨어지거나 겨울철 얼파가 발생할 수 있습니다.



미끄러짐 주의

*미끄러짐에 주의 하시오. (바닥타일만 해당됨) 바닥에 물기가 있을시 미끄러질 위험이 있으니 보행에 주의 하십시오. 특히 어린이 및 노약자는 더욱 주의 하십시오.



위 쌓기

적재 방향에 맞게 위로 쌓으시오. 제품의 적재 방향을 준수하지 않고 박스를 눌러 적재할 경우 하중 또는 낙하 충격에 의해 모서리 혹은 타일 중간 부위에서 파손이 발생할 수 있습니다.



취급 주의

*충격으로 인한 깨짐에 주의 하시오. 적재 또는 운반등 이동 취급시 충격을 가할 경우 깨질 수 있습니다.

제품사용법 (시공방법)

홈페이지 (www.daebolle.co.kr)의 사용설명서 참조
타일시공 설명서 (국토해양부의 건축공사 표준시행서에 의함)

영업부

Tel 02-472-6350
Fax 02-472-6360

문의사항

제품규격

아래 표기되어 있는 규격은 사내(대보)재치기준으로서, KS규격보다 엄격하게 관리되고 있습니다. 아래 표기규격을 벗어난 제품이 있을수는 있으나, KS규격범위에 들어오는 제품임으로 품질 이상이 아님을 참고바랍니다.

WALL TILES 벽타일 (도기질)

검사항목	제품치수		200×200×7.0mm	248×398×8.3mm	300×600×9.8mm
	ITEM NO	DWC	DWL	DWPG(DWP)	
포장 (Packing /Box)	PCS	37	15	8	
	㎡	1.48	1.48	1.44	
	kg	17.7	20.2	24.1	
	Box/파렛트	100	84	72	
치 수	길이	200,2±0,3mm	397,5±0,3mm	600,0±0,4mm	
	너 비		247,5±0,3mm	300,0±0,4mm	
치수불규칙도	두께	7,0±0,7mm	8,3±0,7mm	9,8±0,7mm	
	긴변, 짧은변	1,0mm 이하	1,0mm 이하	1,0mm 이하	
뒤 틀림 (대각선85%)	불록	0,5mm 이하	0,7mm 이하	0,9mm 이하	
	오목	0,0mm 이상	0,0mm 이상	0,0mm 이상	
	측정기 한쪽 지점	(대각선 283×85)÷2 = 120mm	(대각선 469×85)÷2 = 200mm	(대각선 671×85)÷2 = 285mm	
흡수율	13,0±15%(11,0~15,0)	13,0±15%(11,0~15,0)	13,0±15%(11,0~15,0)	13,0±15%(11,0~15,0)	
꺾임강도	80 N/cm ±15%(68~92)	평균:110N/cm±25%(82~138)	평균:140N/cm±25%(105~175)		
		이항:95N/cm±25%(71~119)	이항:125N/cm±25%(94~156)		
내균열성	2회 이상없을것	2회 이상없을것	2회 이상없을것		
내악품성	이상없을것	이상없을것	이상없을것		
치 수	길이	±1,5mm	제작치수 ±2,0mm	제작치수 ±2,0mm	
	너비		제작치수 ±1,5mm	제작치수 ±1,5mm	
치수불규칙도	두께	±0,7mm	±0,7mm	±0,7mm	
	긴변, 짧은변	1,5mm 이하	길이 2,0mm 이하 너비 1,5mm 이하	길이 2,0mm 이하 너비 1,5mm 이하	
뒤 틀림 (대각선80%)	불록	1,5mm 이하	1,8mm 이하	1,8mm 이하	
	오목	1,0mm 이상	1,2mm 이상	1,2mm 이상	
흡수율	18% 이하	18% 이하	18% 이하	18% 이하	
꺾임강도	12 N/cm 이상	12 N/cm 이상	12 N/cm 이상	12 N/cm 이상	
내균열성	1회 이상없을것	1회 이상없을것	1회 이상없을것	1회 이상없을것	
내악품성	이상없을것	이상없을것	이상없을것	이상없을것	

FLOOR TILES 바닥타일 (자기질)

분류	규격		197×197×7.0mm	298×298×8.0mm	400×400×9.5mm
	ITEM NO	HBC	HBD	HBD	HBD
포장 (Packing /Box)	PCS/BOX	37	16	9	
	㎡/BOX(타일면적)	1.44	1.42	1.44	
	㎡/BOX(눈포함타일면적)	1.51	1.47	1.48	
	kg/BOX	22	24	29	
	BOX/1PT	75	72	60	
	BOX/1PT	75	72	60	
치 수	L(Large)	197,6+0,9mm 197,6~198,5mm	298,6+0,9mm 298,6~299,5mm	400,8+1,3mm 400,8~402,1mm	
	M(Medium)	197,0±0,5mm 196,6~197,5mm	298,0±0,5mm 297,6~298,5mm	400,0±0,7mm 399,4~400,7mm	
	S(Small)	196,5-0,9mm 195,6~196,5mm	297,5-0,9mm 296,6~297,5mm	399,3-1,3mm 398~399,3mm	
	두께	7,0±0,5mm	8,0±0,5mm	9,5±0,5mm	
치수불규칙도	0,8mm 이하	1,0mm 이하	1,3mm 이하		
뒤틀림 (대각선80%)	오목/불록	0,3~0,8	0,3~1,0	0,3~1,2	
	측정기기한쪽지점	(대각선 278x80)÷2 = 84 (85mm)	(대각선 421x80)÷2 = 169 (170mm)	(대각선 556x80)÷2 = 226 (230mm)	
흡수율	1,7±30% (1,2~2,2%)	2,2±30% (1,5~2,9%)	2,2±30% (1,5~2,9%)		
꺾임강도	평균:145 N/cm±20% (116~174)	평균:180 N/cm±25% (135 ~ 225)	210 N/cm±15% (178~242)		
	이항:130 N/cm±20% (104 ~ 156)	이항:155 N/cm±25% (116 ~ 194)			
내마모성	0,1g 이하	0,1g 이하	0,1g 이하		
미끄럼저항성(육신타일)	슬윤 0,40 이상	슬윤 0,40 이상	슬윤 0,40 이상		
치 수	길이	±3,0mm	±3,0mm	±3,5mm	
	두께	±1,5mm	±1,5mm	±1,5mm	
치수불규칙도	3,0mm 이하	3,0mm 이하	3,5mm 이하		
뒤틀림 (대각선 80%)	불록	2,0mm 이하	2,0mm 이하	2,4mm 이하	
	오목	1,5mm 이하	1,5mm 이하	1,8mm 이하	
흡수율	3% 이하	3% 이하	3% 이하		
꺾임강도	100N/cm 이상	100N/cm 이상	100N/cm 이상		
내마모성	0,1g 이하	0,1g 이하	0,1g 이하		
미끄럼저항성(육신타일)	슬윤 0,40 이상	슬윤 0,40 이상	슬윤 0,40 이상		



DAEBO

www.daebotile.co.kr

본사 및 공장 전북 순창군 풍산면 풍산로 94-27(풍산제2농공단지) T063.782.8000 F063.782.8006
서울 서울시 강동구 천호대로 1139 강동그린타워 11층 1114호 T02.472.6350 F02.472.6360